

Договор
№ СОУТ-
00000063/20
от 12.02.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Дедова Г.В.
(фамилия, инициалы)

2020 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48. Фактические адреса: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48;
347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, д.6;
347716 Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 53 а;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6113015930

(ИНН работодателя)

1036113000010

(ОГРН работодателя)

80.10.3

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Погребняк Е.В.

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

Лебедева О.Н.

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

Васильева Н.В.

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

Нуриев Э.Р.

Ф.И.О.

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, дом 19-1;
+ 7 (863) 3033678

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 320

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.06.2016

5. ИНН 6163107294

6. ОГРН организации 1116195003990

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A373	06 мая 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.02.2020	Гнедова Е.С.	Специалист ИЛ	№ 003 0004293	06 мая 2016 г.	3738
2	В измерениях не участвовал	Ахтямов Д.Р.	Специалист СОУТ	№ 003 0002575	03 августа 2015	2275

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.02.2020	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	7084	05.05.2020
2	14.02.2020	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	7084	05.05.2020
3	14.02.2020	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-
4	14.02.2020	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00287	24.03.2020
5	14.02.2020	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	71191	13.11.2020
6	14.02.2020	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный DLE 50	38534-08	688145074	24.10.2020
7	14.02.2020	Микроклимат	Дальномер лазерный DLE 50	38534-08	688145074	24.10.2020
8	14.02.2020	Химический фактор	ТИ - диоксид азота (NO2)	24321-13	9-04	24.03.2020
9	14.02.2020	Химический фактор	ИТ-Оксид углерода СО	14975-10	1-37	03.06.2021

10	14.02.2020	Химический фактор	Аспиратор сильфонный "АМ-0059"	19028-09	1668	06.05.2020
11	14.02.2020	Микроклимат	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (24)	24248-09	24 1075	20.03.2020
12	14.02.2020	Химический фактор	ИТ - хлор (Cl2)	24321-13	28-04	24.03.2020

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)

Соколов Александр Сергеевич

Ф.И.О.

11.03.2020

(дата)

ООО "ДонРесурс"
по доверенности №21 от 28.08.2019г.
Руководитель ИП Соколов А.С.





**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

21 ИЮН 2016

№ 15-4/В-2002

На №

от

Общество с ограниченной
ответственностью «ДонРесурс»

347927, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Поляковское
шоссе, дом 19-1, оф. 225



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ДонРесурс»
Кузнецова М.И.

Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 320 от 20 июня 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда



П.С. Сергеев



№ 0006181

№ RA.RU.21A373 выдан 06 мая 2016 г.

ANALYST: J. J. HARRIS, JR., JR. (1970)

Обществу с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; ИНН:6163107294

Настоящий аттестат выдан

 $\text{N,N'-dimethyldiphenyl-2,2'-bis(4-phenyl)-1,1'-binaphthalene-4,4'-dicarbonyl diimide}$

347927, РОССИЯ, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (МЕСТО НАЧЕТА) ДОКУМЕНТА

и удостоверяет, что

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"

347927, РОССИЯ, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19 стр. 1, оф. 225

[illegible]

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям

аккредитован(а) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккре-

ью аккредитации, область аккредитации определена в прилагаемом аттестату и является аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 18 апреля 2016 г.

Руководитель (заместитель) Федеральной службы по аккредитации

Н.С. Султанов

RESEARCH DESIGN



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "Торус" *Кузнецов*
Кузнецов А.В.



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

КОПИЯ ВЕРНА
 Генеральный директор
 ООО «ДонРесурс»
 Кузнецова А.А.



Область аккредитации испытательной лаборатории
 Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» (ООО «ДонРесурс»)
 Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373
 347927, Россия, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.005, п.3-5 Руководство по эксплуатации на аспиратор ПУ-4Э	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Отбор проб	(0,2 – 35) дм³/мин (л/мин)
2	МУК 4.1.2468 ГОСТ Р 54578 Руководство по эксплуатации на измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц АЭРОКОН-П	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Пыль (дисперсной фазы аэрозолей)	(1-250) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
3	Руководство по эксплуатации на измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц АЭРОКОН-П	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	-	-	Аэрозольные частицы	(0-100) мг/м³
4	ГОСТ ISO 9612 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ
5	МУ 1844 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ
6	МУК 4.3.2.194 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания. Шум	-	-	Уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ (22-149) дБ
7	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Инфразвук	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука Общий уровень звукового давления	(22-149) дБ (22-149) дБ (32-149) дБ (32-149) дБ



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ДокРесурс»
Кузнецова

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2,4,8 и 16 Гц	(32-149) дБ
8	ГОСТ 12.4.077 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ГОСТ 12.1.001	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Ультразвук воздушный	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
9	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А ГОСТ 12.1.001				Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
10	ГОСТ 31319 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация общая	-	-	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
	КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор ООО "ДонРесурс" Кузнецова М.В.				Средние квадратические значения виброускорения в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ
					Корректированные и эквивалентные уровни виброускорения	(64-164) дБ
11	ГОСТ 31191.1 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы.			Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц	(64-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Вибрация общая			Средние квадратические значения виброускорения в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(64-164) дБ
12	ГОСТ 31192.2 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация локальная			Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 8 до 1000 Гц Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(64-164) дБ
13	МУК 4.3.2812 ГОСТ 24940 МУ 2.2.4.706/МУ ОТ РМ 01 Руководство по эксплуатации на люксметр «ТКА-ЛЮКС» Руководство по эксплуатации на Люксметр+яркометр+пульсметр «ЭкоЛайт-01» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (09)» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (08)»	Производственная (рабочая) среда. Здания и сооружения. Световая среда	-	-	Коэффициент естественного освещения (КЕО) Освещенность Яркость Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) % (1-200000) лк (1-200000) кд/м² (1-100) %

КОПИЯ ВИДНА
Генерального директора
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова *Кузнецова*



1	2	3	4	5	6	7
14	Р 50.2.053 Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ (13)»	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Ультрафиолетовое излучение	-	-	Энергетическая освещённость в диапазонах длин волн: УФ-А (400-315) нм УФ-В (315-280) нм УФ-С (280-200) нм	(10-200000) мВт/м ² (10-200000) мВт/м ² (10-200000) мВт/м ²
15	ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электростатическое поле	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-300) кВ/м
16	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель магнитной индукции ПЗ-81	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Постоянное магнитное поле	-	-	Индукция постоянного магнитного поля	(1-500) мТл
17	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 МУК 4.3.2491 Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Напряженность электрических и магнитных полей (50 Гц)	-	-	Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	(42-100,0) кВ/м 50 мА/м - 1,8 кА/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ДонРесурс»
Кузнецова М.В.



1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 12.1.006 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(4-600) В/м (2-600) В/м (3-16) А/м (0,5-16) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²
19	МУК 4.3.1676 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(4-600) В/м (2-600) В/м (3-16) А/м (0,5-16) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²
20	МУК 4.3.2501 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(4-600) В/м (2-600) В/м (3-16) А/м (0,5-16) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
21	МУ 4.3.2320 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
22	МУК 4.3.677 СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона			Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(4-600) В/м (2-600) В/м (3-16) А/м (0,5-16) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
23	Руководство по эксплуатации на Цифровые мультиметры СММ-10	Электрические величины	-	-	Напряжение переменного тока Частота переменного тока Температура воздуха	(0,4-600) В (5-10·10 ⁶) Гц От минус 40 °С до плюс 85 °С
24	МУК 4.3.2756 ГОСТ 12.1.005 СанПиН 2.2.4.548 Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микро- климата Метеоскоп-М Руководство по эксплуатации на измеритель микроклимата «Эко Терма-1» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» 24 Руководство по эксплуатации на преобразователь термоанемометр «ТТМ-2-04-DIN» Руководство по эксплуатации на радиометр теплового излучения «ИК-метр»	Производственная (рабочая) среда. Физические фак- торы. Микрокли- мат	-	-	Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Интенсивность теплового излучения (теплового потока) ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды)	(3-98) % (0,01-30) м/с (10-2500) Вт/м ² От 0 °С до плюс 85 °С
25	ГОСТ 12.1.014 ГОСТ 12.1.005 Руководство по эксплуатации насос-проботборник НП-3М Руководство по эксплуатации на аспиратор сифонный АМ-5	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид Азота оксиды (суммарно) Акролеин Аммиак Ацетон Бензин Бензол Бутанол (i-бутанол) Диэтиловый эфир Керосин	(1-250) мг/м ³ (1-250) мг/м ³ (0,1-1,0) мг/м ³ (2-100) мг/м ³ (100-10000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³ (5-1500) мг/м ³ (10-200) мг/м ³ (100-3000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецов М.В.

1	2	3	4	5	6	7
					Нитроглицерин (1,2,3-тринитроксипропан) Озон Пропиловый (i-пропиловый) спирт Ртуть (пары) Сероводород Серы диоксид Стирол Углеводороды алифатические предельные C ₁ -C ₁₀ в пересчете на C Толуол Уайт-спирит Углерода оксид Углерода диоксид Уксусная кислота Фенол Формальдегид Хлор Гидрохлорид (хлористый водород) Этиловый спирт Углерода оксид	(0,1-1,0) мг/м ³ (0,05-15) мг/м ³ (5-200) мг/м ³ (0,003-0,1) мг/м ³ (2-120) мг/м ³ (2-130) мг/м ³ (5-3000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³ (25-2000) мг/м ³ (50-4000) мг/м ³ (5,8-2900) мг/м ³ (547-36500) мг/м ³ (2-300) мг/м ³ (0,3-30) мг/м ³ (0,25-5) мг/м ³ (0,5-200) мг/м ³ (1-150) мг/м ³ (200-5000) мг/м ³ (5,8-2900) мг/м ³
26	МИ ХВ-19.01 (ФР.1.31.2019.32559)	КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор ООО «ДонРесурс» Кузнецова И.В.	-	-		
27	МИ ХВ-20.01 (ФР.1.31.2019.32564)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,3-30) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
28	МИ ХВ-21.01 (ФР.1.31.2019.32565)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(2-100) мг/м ³
29	МИ ХВ-22.01 (ФР.1.31.2019.32605)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(100-10000) мг/м ³
30	МИ ХВ-24.01 (ФР.1.31.2019.32566)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(50-4000) мг/м ³
31	МИ ХВ-25.01 (ФР.1.31.2019.32570)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(2-30-1500) мг/м ³
32	МИ ХВ-26.01 (ФР.1.31.2019.32592)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бутанол	(5-200) мг/м ³
33	МИ ХВ-28.01 (ФР.1.31.2019.32594)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Пропиловый спирт	(5-200) мг/м ³
34	МИ ХВ-29.01 (ФР.1.31.2019.32595)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды алифатические предель- ные C ₁ -C ₁₀ в пересчете на С	(50-4000) мг/м ³
35	МИ ХВ-30.01 (ФР.1.31.2019.32596)	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Толуол	(25-2000) мг/м ³

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.



1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны				
36	МИ ХВ-33.01 (ФР.1.31.2019.32670)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(2-120) мг/м ³
37	МИ ХВ-34.01 (ФР.1.31.2019.32671)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Этиловый спирт	(200-5000) мг/м ³
38	МИ ХВ-35.01 (ФР.1.31.2019.32673)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-5) мг/м ³
39	МИ ХВ-37.01 (ФР.1.31.2019.32675)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1-250) мг/м ³
40	МИ ХВ-38.01 (ФР.1.31.2019.32676)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (суммарно)	(1-250) мг/м ³
41	МИ ХВ-40.01 (ФР.1.31.2019.32678)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	(0,1-1,0) мг/м ³
42	МИ ХВ-41.01 (ФР.1.31.2019.32679)	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Озон	(0,05-15) мг/м ³



1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны				
43	МУ № 4945 Раздел 3.1	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Железо Оксид железа (III) Марганец Свинец Цинк Оксид цинка Оксид цинка	(1,5-15) мг/м ³ (2,15-21,5) мг/м ³ (0,05-1,25) мг/м ³ (0,005-0,12) мг/м ³ (0,25-10) мг/м ³ (0,31-3,1) мг/м ³ (0,25-2,5) мг/м ³
44	МУ № 4861	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Ретинол ацетат (Витамин А)	(0,015-0,600) мг/м ³
45	МУК 4.1.1627	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор ООО "ДонРесурс" Кузнецова М.В.			
46	МУК 4.1.0.522	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны			Фузидин (Фузидат натрия)	(0,1-2,48) мг/м ³ (0,1-2,48) мг/м ³
47	Р 2.2.2006 п.5.2	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны		-	Фузидиевая кислота Оценка патогенных микроорганизмов (без проведения измерений)	Отсутствие / наличие
48	Руководство по эксплуатации на Динамометр становой ДС-200	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса	-	-	Сила	(20-200) daN
49	Руководство по эксплуатации на рулетку UM5M				Линейные размеры	(0,001-5) м

1	2	3	4	5	6	7
50	Руководство по эксплуатации на угломер с нониусом типа 4	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Наружные углы	(0-180)°
51	Руководство по эксплуатации цифрового лазерного дальномера DLE 50	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Расстояние	(0,05-50) м
52	Руководство по эксплуатации секундомер механический СОСпр-26-2-010	Производственная (рабочая) среда. Фактор трудового процесса			Длительность отрезков времени	(0,2-3600) сек
53	МИ ТТП.ИНТ-16.01	Производственная (рабочая) среда. Тяжесть трудового процесса	-	-	Физическая динамическая нагрузка	(1,0 - 71 · 10 ³) кг·м
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	(0,1 - 36) кг
					Количество стереотипных рабочих движений	(480 - 61,0 · 10 ³) единиц
					Статическая нагрузка	(1,00 - 210,010 ³) кгс·с
					Рабочее положение тела работника (% от времени рабочего дня (смены))	(2,5- 100) %
					Количество наклонов корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	(2 - 311) единиц
					Перемещение работника в пространстве	(0,020-13,00) км
					Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	(1-310) единиц
54	МИ НТП.ИНТ-17.01	Производственная (рабочая) среда. Напряженность трудового процесса	-	-	Число производственных объектов одновременного наблюдения	(1-26) единиц



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «Донресурс»
Кузнецова М.В.

1	2	3	4	5	6	7
					Продолжительность работы с оптическими приборами (% времени смены)	(1-76) %
					Продолжительность нагрузки на головной аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	(1-26) ч
					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	(1-76) %
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	(2 - 11) единиц
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса (в % от времени смены))	(1 - 91) %
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	(0,12-5) ч
55	ГОСТ 23337 Руководство по эксплуатации на шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий. Шум	-	-	Уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц) или в третьоктавных полосах в диапазоне (25 - 10000) Гц	(22-149) дБ (22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звука	(22-149) дБ
56	ГОСТ 20444 Руководство по эксплуатации на шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах, а	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц)	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

1	2	3	4	5	6	7
		также на открытых линиях метрополитена. Шум			Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
57	ГОСТ 31296.1 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Селитебная территория. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
58	ГОСТ 31296.2 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А				Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
59	МУК 4.3.2194 Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Шум	-	-	Уровень звука	(22-149) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц)	(22-149) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-149) дБ
					Максимальный уровень звука	(22-149) дБ
60	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СН 2.2.4/2.1.8.583	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Инфразвук	-	-	Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления ин-фразвука	(32-149) дБ
					Общий уровень звукового давления	(32-149) дБ
					Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2,4,8 и 16 Гц	(32-149) дБ



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В. *[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
61	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СанПиН 2.2.4/2.1.8.582	Территория жилой застройки. Жилые и общественные здания и помещения. Физические факторы. Ультразвук воздушный	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 12,5 до 100 кГц	(32-149) дБ
62	ГОСТ 31191.1	Транспортные средства, здания, работающее оборудование. Вибрация общая	-	-	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ (64-164) дБ
63	Руководство по эксплуатации на шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А СН 2.2.4/2.1.8.566	Селитебная территория. Территория, непосредственно прилегающие к жилым домам. Жилые и общественные здания. Микроклимат	КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор ООО "Ресурс" Кузнецова	-	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 0,8 до 80,0 Гц Корректированный и эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64-164) дБ (64-164) дБ
64	МУК 4.3.2756 ГОСТ 12.1.005 СанПиН 2.2.4.548 Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	Селитебная территория. Территория, непосредственно прилегающие к жилым домам. Жилые и общественные здания. Микроклимат	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	От минус 40 °С до плюс 85 °С (3-98) % (0,01-30) м/с

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации на измеритель микроклимата «ЭкоТерма-1» Руководство по эксплуатации на прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» 24 Руководство по эксплуатации на преобразователь термоанемометр «ТТМ-2-04-DIN» Руководство по эксплуатации на радиометр теплового излучения «ИК-метр»				Интенсивность теплового излучения (теплового потока) ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды)	(10-1000) Вт/м ² (0-85) °C
65	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания. Микроклимат	-	-	Температура воздуха	От минус 50°C до плюс 60 °C
66	Руководство по эксплуатации на «ТКА-ЛЮКС» СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 Руководство по эксплуатации на Люксметр+яркометр+пульсметр «ЭкоЛайт-01»	Жилые и общественные здания. Световая среда	-	-	Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Освещенность естественная, искусственная Яркость Коэффициент пульсации Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(10-95) % (0,1-30) м/с (1-200000) лк (1-50000) кд/м ² (1-100) % (1-100) %
67	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80	Селитебная территория. Территории, непосредственно прилегающие к	-	-	Напряженность магнитного поля	50 мА/м - 1,8 кА/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ДонРесурс»
Кузнецова *[подпись]*



1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Руководство по эксплуатации на измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31 ГОСТ 12.1.045	жилым домам. Жилые и общественные здания. Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) и радиочастотного диапазона			Напряженность электростатического поля	(0,3-200) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 0,03 до 0,1 МГц от 0,1 до 300 МГц	(4-600) В/м (2-600) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 0,1 МГц от 0,1 до 30 МГц	(3-16) А/м (0,5-16) А/м
					Плотность потока электромагнитной энергии в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см ²
68	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489	Селитебная территория. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам. Жилые и общественные здания. Уровни ослабления геомагнитного поля	-	-	Оценка уровней интенсивности геомагнитного поля	50 мА/м - 1,8 кА/м

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «ДонРесурс»
Кузнецова М.В.



М.В. Кузнецова

Генеральный директор ООО «ДонРесурс»

А.С. Соколов

Руководитель испытательной лаборатории



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «3» августа 2019 г.
№ 141-1486

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц



Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ДонРесурс» (ООО «ДонРесурс»)
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A373
347927, Россия, Ростовская область, Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д. 19, стр. 1, оф. 225

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 4.3.1675 Счетчик аэроионов малогобаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации	Воздух производственных и общественных помещений	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	(100-1000000) ион/см ³
2	МУ 2.6.1.2838 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123. Руководство по эксплуатации	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	(100-1000000) ион/см ³
3	СанПиН 2.2.4.3359 Раздел 7.3 Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80. Руководство по эксплуатации	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами	-	-	Мощность Ambientного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Доза рентгеновского и гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч 10 нЗв - 10 Зв
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (5-2000) Гц (2-400) кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	(2-1500) В/м (0,1-20) В/м (0,2-100) А/м

1	2	3	4	5	6	7
		(ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Электромагнитные поля в диапазонах частот			(5-2000) Гц (2-400) кГц Плотность потока энергии в диапазоне частот: от 300 МГц до 300 ГГц	(0,01-20) А/м (0,265-100000) мкВт/см ²
4	ГОСТ 12.1.014 Насос-пробоотборник НП-3М. Руководство по эксплуатации. Аспиратор пыльный АМ-5. Руководство по эксплуатации	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид Бутан Бутилацетат Винил хлористый Гексан Дизельное топливо Дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) Изо-бутан Изо-пентан Ксилол Масла аэрозолей Метанол Пропан Пропан-бутановая смесь Трихлорэтилен Фтористый водород Цианистый водород Этилацетат	(2-50) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (100-3000) мг/м ³ (2-300) мг/м ³ (10-100) мг/м ³ (200-6000) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (20-1500) мг/м ³ (5-50) мг/м ³ (20-1000) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (100-1000) мг/м ³ (2,5-150) мг/м ³ (0,25-20) мг/м ³ (0,1-10) мг/м ³ (100-3000) мг/м ³



1	2	3	4	5	6	7
					Эпихлоргидрин	(1-50) мг/м ³
5	МУ № 4945 Раздел 3.1	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Титан	(6-62) мг/м ³
					Кобальт (оксид кобальта)	(0,1-10,0) мг/м ³
					Оксид хрома (III)	(0,5-9,5) мг/м ³
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Медь	(0,4-8,0) мг/м ³
6	МУ № 5937				Аэрозоль едких щелочей	(0,20-3,5) мг/м ³
7	МУ № 1611				Алюминий	(0,04-30) мг/м ³
8	МУ № 4186				Олово и его неорганические соединения	(0,2-5) мг/м ³
9	ФР.1.31.2012.12433 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(1,0 - 40) мг/м ³
10	ФР.1.31.2010.06966 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,075-1,000) мг/м ³
11	ФР.1.31.2009.06145 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ				Серная кислота	(0,05-0,50) мг/м ³
					Гидрохлорид	(0,05-2,50) мг/м ³
					Азотная кислота	(0,075-1,000) мг/м ³
					Этановая (уксусная) кислота	(0,03-2,50) мг/м ³
12	Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ				Диоксид углерода	(1950-4500) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,02-1,00) мг/м ³
					Диоксид серы	(0,025-5,000) мг/м ³
					Фенол	(0,003-0,150) мг/м ³

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова М.В.

1	2	3	4	5	6	7
					Озон	(0,015-0,050) мг/м³
					Аммиак	(0,02-10,00) мг/м³
					Хлор	(0,015-0,500) мг/м³
					Формальдегид	(0,005-0,250) мг/м³
					Бензол	(0,05-2,50) мг/м³
					Изобутанол	(0,05-5,00) мг/м³
					Толуол	(0,3-25,0) мг/м³
					Изопропиловый спирт	(0,3-5,0) мг/м³
					Ацетон	(0,175-100) мг/м³
					Акролеин	(0,005-0,100) мг/м³
					Углерода оксид	(1,5-10,0) мг/м³
13	ФР.1.31.2010.08573 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-20) мг/м³
					Гидрохлорид	(2,5-100) мг/м³
					Азотная кислота	(1-40) мг/м³
					Этановая (уксусная) кислота	(2,5-100) мг/м³
					Диоксид углерода	(4500-180000) мг/м³
					Азота диоксид	(1-40) мг/м³
					Диоксид серы	(5-200) мг/м³
					Фенол	(0,15-6,00) мг/м³
					Озон	(0,05-2,00) мг/м³
					Аммиак	(10-400) мг/м³
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м³
					Формальдегид	(0,25-10,00) мг/м³
					Бензол	(2,5-100,0) мг/м³
					Изобутанол	(5-200) мг/м³
					Толуол	(25-1000) мг/м³
					Изопропиловый спирт	(5-200) мг/м³
					Ацетон	(100-4000) мг/м³



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ДонРесурс"
Кузнецова В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					Акролеин	(0,1-4,0) мг/м ³
					Углерода оксид	(10-400) мг/м ³
15	ФР.1.31.2010.08575 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(50-2000) мг/м ³
					Керосин	(150-6000) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C ₁ -C ₁₀ (по гексану)	(150-6000) мг/м ³
16	ФР.1.31.2010.06967 Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации КПГУ.413322.002 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Бензин	(0,75-50) мг/м ³
					Керосин	(0,6-150,) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C ₁ -C ₁₀ (по гексану)	(30-150) мг/м ³

М.В. Кузнецова

Генеральный директор ООО «ДонРесурс»

А.С. Соколов

Руководитель испытательной лаборатории



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ СОУТ-000000063/20 14.02.2020
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 14.02.2020г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"
(полное наименование организации)

Юридический адрес: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, дом 19-1; + 7 (863) 3033678

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):

320

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:

20.06.2016

ИНН организации 6163107294

ОГРН организации 1116195003990

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № СОУТ-000000063/20 от 12.02.2020 г., идентификационный номер 61036, с *Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района*, Экспертами по спе-

специальной оценке условий труда (АГнедла Е.В.; регистрационный номер 3738 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда, Ахтямов Д.Р. регистрационный номер 2275 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда;) для целей специальной оценки условий труда проведена на идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 33 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленном законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование идентифици- рованного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в тече- ние рабочего дня (смены), час.
---------	--	-------------------------------	---	---	---	------------------	---

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
отсутствует							
1/000000063/20	Директор	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза, ведение управленческой деятельности	В течение смены
2/000000063/20А	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3/000000063/20А	да	нет	Напряженность трудового процесса	Рабочая поза, ведение управленческой деятельности	В течение смены
4/000000063/20	Заведующий хозяйством	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза, ведение управленческой деятельности	В течение смены
6/000000063/20	Инженер-программист	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Набор документов	В течение смены
7/000000063/20	Секретарь учебной части	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Набор документов	В течение смены
8/000000063/20	Делопроизводитель	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Набор документов	В течение смены
9/000000063/20	Рабочий по комплексному ремонту зданий	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Набор документов	В течение смены
10/000000063/20А	Вахтер	11/000000063/20А	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза	В течение смены
12/000000063/20	Оператор котельной	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза	В течение смены
					Химический	Котельное оборудование, рабочая поза	5.6
					Микроклимат	Котельное оборудование, рабочая поза	5.6

					Тяжесть трудового процесса	Котельное оборудование, рабочая поза	В течение смены
13/000000063/20	Оператор котельной (1)				Химический	Котельное оборудование, рабочая поза	5.6
		да	нет		Микроклимат	Котельное оборудование, рабочая поза	5.6
					Тяжесть трудового процесса	Котельное оборудование, рабочая поза	В течение смены
14/000000063/20	Дворник	да	нет		Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза	В течение смены
15/000000063/20	Сторож	да	нет		Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза	В течение смены
16/000000063/20А	Уборщик служебных помещений	17/000000063/20А	нет		Химический	Рабочая поза	0.8
			да		Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
отсутствует							
5/000000063/20	Методист	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Набор документов, методическая работа	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Набор документов, методическая работа	В течение смены
18/000000063/20А	Концертмейстер	19/000000063/20А	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Рабочая поза, образовательная деятельность	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Рабочая поза, образовательная деятельность	В течение смены
20/000000063/20	Преподаватель	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
21/000000063/20	Преподаватель (1)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены

22/000000063/20	Преподаватель (2)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
23/000000063/20	Преподаватель (3)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
24/000000063/20	Преподаватель (4)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
25/000000063/20	Преподаватель (5)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
26/000000063/20	Преподаватель (6)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
27/000000063/20	Преподаватель (7)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
28/000000063/20	Преподаватель (8)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
29/000000063/20	Преподаватель (9)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
30/000000063/20	Преподаватель (10)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
31/000000063/20	Преподаватель (11)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
32/000000063/20	Преподаватель (12)	-	да	нет	Тяжесть трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены
33/000000063/20	Преподаватель (13)	-	да	нет	Напряженность трудового процесса	Обучение учащихся, рабочая поза	В течение смены

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Погребняк Е.В. (Ф.И.О.)	14.02.2020 (дата)
Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Лебедева О.Н. (Ф.И.О.)	14.02.2020 (дата)
Председатель ПК, заместитель директора по УМР (должность)	 (подпись)	Васильева Н.В. (Ф.И.О.)	14.02.2020 (дата)
Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Нуриев Э.Р. (Ф.И.О.)	14.02.2020 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)														
					химический фактор	биологический фактор	Физические факторы												
							аэрозоль/прямое действие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/000000 63/20	отсутствует																		
2/000000 63/20А	Рабочее место директора; Рабочая поза, ведение управленческой деятельности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
3/000000 63/20А (2/000000 063/20А)	Рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Рабочая поза, образовательная деятельность	1	3/00000063/20А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
4/000000 63/20	Рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Рабочая поза, образовательная деятельность	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
5/000000 63/20	Рабочее место заведующего хозяйством; Рабочая поза, ведение управленческой деятельности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
6/000000 63/20	Рабочее место методиста; Набор документов, методическая работа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
7/000000 63/20	Рабочее место инженера-программиста; Набор документов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
8/000000 63/20	Рабочее место секретаря учебной части; Набор документов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
9/000000 63/20	Рабочее место делопроизводителя; Набор документов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
10/000000 63/20	Рабочее место рабочего по комплексному ремонту зданий; Рабочая поза	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

[illegible]

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 1/00000063/20
специальной оценки условий труда
Директор

(наименование профессии (должности) работника)

21614

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

028-559-681 97

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: --

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	1

Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1
---	---	----------------	---

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 4.6.4); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Дедова Г.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275		Ахтямов Д.Р.	11.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Дедова Галина Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 1/00000063/20- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будённого, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°C - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1.5+0,1D*10 ⁻³) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Руководство подчиненным персоналом, обеспечение функционирования образовательного процесса, решение вопросов по финансово-хозяйственной деятельности школы.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)			
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час): для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц	4800	до 40000	1
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 20000	
3.2. При региональной нагрузке			
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками: для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	1
5.1. Свободная	70	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2,5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 1/00000063/20- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Руководство подчиненным персоналом, обеспечение функционирования образовательного процесса, решение вопросов по финансово-хозяйственной деятельности школы.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1

Показатели напряженности трудоого процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	12	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 2/00000063/20А

специальной оценки условий труда

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(наименование профессии (должности) работника)

21614

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 2/00000063/20А, 3/00000063/20А (2/00000063/20А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

040-997-961 98
031-503-769 14
061-914-670 61

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: --

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1

Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	1
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4.6.4); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Дедова Г.В. Ф.И.О.	 (дата)
-------------------------	--	-----------------------	------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Погребняк Е.В. Ф.И.О.	 (дата)
---	--	--------------------------	------------

Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Лебедева О.Н. (Ф.И.О.)	 (дата)
---	--	---------------------------	------------

Председатель ПК, заместитель директора по УМР (должность)	 (подпись)	Васильева Н.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
--	--	----------------------------	------------

Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Нуриев Э.Р. (Ф.И.О.)	 (дата)
--------------------------------------	--	-------------------------	------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


2275 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ахтямов Д.Р. (Ф.И.О.)	11.03.2020 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Погребняк Елена Владимировна
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Васильева Наталья Владимировна
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Лебедева Ольга Николаевна
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 2/00000063/20А- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2/00000063/20А

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1.5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль за проведением учебно-воспитательного процесса. Реализация общеобразовательных программ. Организация процесса обучения.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)			
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	3800	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			
5.1. Свободная	70	-	1
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 2/00000063/20А-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будённого, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2/00000063/20А

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль за проведением учебно-воспитательного процесса. Реализация общеобразовательных программ. Организация процесса обучения.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	11	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Гнедова Е.С.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 3/00000063/20A (2/00000063/20A)- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3/00000063/20A (2/00000063/20A)

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1.5+0,1D*10 ⁻³) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль за проведением учебно-воспитательного процесса. Реализация общеобразовательных программ. Организация процесса обучения.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)			
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	3600	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			1
5.1. Свободная	70	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Гнедова Е.С.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 3/00000063/20A (2/00000063/20A)- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3/00000063/20A (2/00000063/20A) _

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

3.3. Код по ОК 016-94: 21614

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль за проведением учебно-воспитательного процесса. Реализация общеобразовательных программ. Организация процесса обучения.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	11	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738 (№ в реестре экспертов)	Специалист ИЛ (должность)	 (подпись)	Гнедова Е.С. (Ф.И.О.)
------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 4/000000063/20
специальной оценки условий труда

Заведующий хозяйством

(наименование профессии (должности) работника)

22181

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

147-331-448 62

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: ---

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4.6.4); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Дедова Г.В. Ф.И.О.	(дата)
-------------------------	--	-----------------------	--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Погребняк Е.В. Ф.И.О.	(дата)
---	--	--------------------------	--------

Заместитель директора по УВР (должность)	 (подпись)	Лебедева О.Н. (Ф.И.О.)	(дата)
---	--	---------------------------	--------

Председатель ПК, заместитель директора по УМР (должность)	 (подпись)	Васильева Н.В. (Ф.И.О.)	(дата)
--	--	----------------------------	--------

Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Нуриев Э.Р. (Ф.И.О.)	(дата)
--------------------------------------	--	-------------------------	--------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ахтямов Д.Р. (Ф.И.О.)	11.03.2020 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	Нуриев Эрик Равильевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
-----------	--	--------

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 4/00000063/20- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий хозяйством

3.3. Код по ОК 016-94: 22181

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1.5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Руководство подчиненным персоналом по хозяйственному обслуживанию учреждения образования

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 46000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)			
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	2600	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	2.7	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	2.7	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A373	06.05.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 4/00000063/20- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий хозяйством

3.3. Код по ОК 016-94: 22181

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Руководство подчиненным персоналом по хозяйственному обслуживанию учреждения образования.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	8	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 5/00000063/20
специальной оценки условий труда
Методист

24080

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
 здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
 ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

056-346-880 83

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: --

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инfrasound	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	1
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Да	Да	Статья 333 Трудового кодекса РФ
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4.6.4); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Дедова Г.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275		Ахтямов Д.Р.	11.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

ТН

(подпись)

Титова Татьяна Николаевна

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 5/00000063/20- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Методист

3.3. Код по ОК 016-94: 24080

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10°
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1,5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Ведение методической работы. Работа с документами.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час): для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	7200	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками: для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			1
5.1. Свободная	100	-	
5.2. Стоя	не характерен	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738 (№ в реестре экспертов)	Специалист ИЛ (должность)	 (подпись)	Гнедова Е.С. (Ф.И.О.)
------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 5/00000063/20- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Методист

3.3. Код по ОК 016-94: 24080

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Ведение методической работы. Работа с документами.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	I
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	I
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	I

Показатели напряженности трудоого процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	8	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738	Специалист ИЛ		Гнедова Е.С.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 6/00000063/20
специальной оценки условий труда
Инженер-программист

(наименование профессии (должности) работника)

22824

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций воздушного транспорта, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 января 2009 г. N 32 (в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

158-048-488 92

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: ---

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4.6.4); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Дедова Г.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275		Ахтямов Д.Р.	11.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Фёдоров Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 6/00000063/20- TM
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Инженер-программист

3.3. Код по ОК 016-94: 22824

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1,5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Установка и отладка программного обеспечения.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 46000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	5600	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			1
5.1. Свободная	80	-	
5.2. Стоя	20	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Гнедова Е.С.

(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 7/00000063/20
специальной оценки условий труда
 Секретарь учебной части
 (наименование профессии (должности) работника) 26426
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует
 Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства
 здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в
 ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

113-893-540 65

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
 Используемые материалы и сырье: --

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	1	не оценивалась	1
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Дедова Г.В.	(дата)
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	(дата)
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275		Ахтямов Д.Р.	11.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Чигарева Людмила Анатольевна

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 7/00000063/20- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Секретарь учебной части

3.3. Код по ОК 016-94: 26426

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10°
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1,5+0,1D*10 ⁻³) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждённая приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Прием входящих и исходящих звонков, получение, регистрация и отправка корреспонденции, выполнение работ в учебной части по делопроизводству.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)			
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	7500	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			1
5.1. Свободная	100	-	
5.2. Стоя	не характерен	до 60	
5.3. Неудобная	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Гнедова Е.С.

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 7/00000063/20- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будённого, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Секретарь учебной части

3.3. Код по ОК 016-94: 26426

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Прием входящих и исходящих звонков, получение, регистрация и отправка корреспонденции, выполнение работ в учебной части по делопроизводству.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	Не характерен	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен	до 10	1

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	7	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	Не характерен	менее 80	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ
(должность)

(Подпись)

Гнедова Е.С.
(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 8/00000063/20
специальной оценки условий труда
Делопроизводитель

(наименование профессии (должности) работника)

21299

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

113-893-540 65

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: --

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Делова Г.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ахтямов Д.Р.

(Ф.И.О.)

11.03.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Чigareва Людмила Анатольевна

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 8/00000063/20- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Делопроизводитель

3.3. Код по ОК 016-94: 21299

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1.5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение работ по делопроизводству.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	не характерен	до 15000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	не характерен	до 28000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	не характерен	до 3000	
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	не характерен	до 10	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	не характерен	до 7	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	
2.3.2. С пола			
для женщин	не характерен	до 175	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
	7700	до 40000	1
3.1. При локальной нагрузке			
	не характерен	до 20000	
3.2. При региональной нагрузке			
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	не характерен	до 22000	
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин			
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			
	100	-	1
5.1. Свободная			
	не характерен	до 60	
5.2. Стоя			
	не характерен	до 25	
5.3. Неудобная			
	не характерен	до 25	
5.4. Фиксированная			
	не характерен	-	
5.5. Вынужденная			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	не характерен	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	-	-	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738
(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ
(должность)

(подпись)

Гнедова Е.С.
(ФИ.О.)



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будённого, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 9/00000063/20

специальной оценки условий труда

Рабочий по комплексному ремонту зданий

(наименование профессии (должности) работника)

17544

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

147-331-448 62
161-775-338 83

Строка 022. Используемое оборудование: ---

Используемые материалы и сырье: ---

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ахтямов Д.Р

(Ф.И.О.)

11.03.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Нуриев Эрик Равильевич

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

Шевцов Роман Валерьевич

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "ДонРесурс"; Регистрационный номер - 320 от 20.06.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A373	Дата получения 06.05.2016	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 9/00000063/20- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 14.02.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48

2.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9/00000063/20

3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному ремонту зданий

3.3. Код по ОК 016-94: 17544

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-010	7084	03.004596.19	05.05.2020	при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне рабочих температур - ±5,4 с на 1 час, класс точности 2
Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	-	-	-	погрешность возрастает при темпе ходьбы более 140 шагов в минуту, амплитуде перемещения прибора менее 5 см, отклонении от вертикального положения более 10
Динамометр становой ДС-200	00287	03.002573.19	24.03.2020	±3
Угломер с нониусом типа 4	71191	05.014896.19	13.11.2020	±10'
Дальномер лазерный DLE 50	688145074	05.014013.19	24.10.2020	±(1,5+0,1D*10 ⁻³)) мм в помещении; ±(3+0,2D*10 ⁻³)) мм на открытой территории

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководства по эксплуатации (паспорта) на средства измерения
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014 г (зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014, № 31689)

6. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	450	до 5000	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	2 400	до 25000	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	4 800	до 46000	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	7650	до 46000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	более 5 м	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	14	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	4	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	55	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	35	до 870	
2.3.2. С пола			
для мужчин	20	до 435	
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	
3.2. При региональной нагрузке	1 700	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	2 700	до 36000	
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	10 300	до 70000	
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	8 400	до 100000	
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	21 400	до 70000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	60	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	3.3	до 8	
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	
7.3. Суммарное перемещение	3.3	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3738 (№ в реестре экспертов)	Специалист ИЛ (должность)	 (подпись)	Гнедова Е.С. (Ф.И.О.)
--	---	--	---



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Кагальницкого района				
(полное наименование работодателя)				
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Будёновский, 48; Дедова Галина Владимировна; dshi-kgl@yandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6113015930	71927309	4210007	80.10.3	60622414101

КАРТА № 10/00000063/20А
специальной оценки условий труда
Вахтер

(наименование профессии (должности) работника)

18883

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 10/00000063/20А, 11/00000063/20А (10/00000063/20А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

119-248-141 55
038-007-361 38
076-638-375 07

Строка 022. Используемое оборудование: ---
Используемые материалы и сырье: ---

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	1
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	1	не заполняется	1

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.3, по медицинским показаниям в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 11.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Дедова Г.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР		Погребняк Е.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель директора по УВР		Лебедева О.Н.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)


Председатель ПК, заместитель директора по УМР		Васильева Н.В.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заведующий хозяйством		Нуриев Э.Р.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2275		Ахтямов Д.Р.	11.03.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	Артеменко Ирина Викторовна (Ф.И.О. работника)	 (дата)
 (подпись)	Лепкалова Валентина Николаевна (Ф.И.О. работника)	 (дата)
 (подпись)	Писанко Ольга Александровна (Ф.И.О. работника)	 (дата)